

C = 2µF / 250V max. 12 hohtol.  
 C = 4µF / 250V 12-24 hohtol.


20.11.1992

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PIIR. NO 6944-S2302   |                                |
| PIIR. NO  |                                |
| LEHTI 1/3   |                                |
| SISÄLÖ  |                                |
| MIKKELIN TEKNILLINEN OPPILAITOS   | PERIAATEPIIRIKAAVIO            |
| MUUTOSTYÖHAKKE 10809  | VALAISTUS                      |
| PATTERISTONK. 3, 50100 MIKKELI  | KÄYTTÄVÄT + PORTAAT (VAK OHJ.) |
| KOICE   | KOICE                          |
| SIUNN. HI   | HI                             |
| PIIRI. LL   | LL                             |
| RYV.  |                                |
| AJOPVA 30.10.1995   |                                |
|   |                                |
| INSIHOÖRINTÖMÄSTÖ TAIHO MÄSKENEN OY<br><small>           Keskustie 10<br/>           00100 Helsinki<br/>           Puh. 09-25114<br/>           Telefax 09-25114<br/>           Telex 110100 FN<br/>           Telex 110100 FN         </small> |                                |
| C   |                                |
| D   |                                |
| a   |                                |
| MIKOTOS   |                                |









|          |            |
|----------|------------|
| NIMI     | KorpPe     |
| PAIVÄYS  | 23.11.2002 |
| MUUTOS A | 29.11.2002 |
| MUUTOS B |            |

|                |       |       |         |
|----------------|-------|-------|---------|
| MOOTTORIKESKUS | 802MK | LEHTI | 16      |
| PÄÄVIRTAKAAVIO |       |       | 2461026 |
|                |       |       | 802MMC  |